

HELIO LÍQUIDO**061B-2**2.2 : Gas no inflamable,
no tóxico.**Atención****1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****Identificador del producto****Nombre comercial** : HELIO LÍQUIDO**Número de la Ficha de Datos de Seguridad** : 061B-2**Nombre químico** : Helio (Líquido)
Nº CAS :007440-59-7
Nº EC :231-168-5
Nº índice :---**Fórmula química** : He**Número de registro** : Figura en la lista del Anexo IV / V del REACH, exento de solicitud de registro.**Uso** : Laboratorio. Llevar a cabo evaluación de riesgo antes de usar.**Identificación de la Compañía** : AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.
PASEO DE LA CASTELLANA, 31
28046 MADRID (ESPAÑA)www.airliquidemedicinal.es
E-mail: e-business.ALE@airliquide.com**Dirección e-mail (persona competente)** : e-business.ALE@airliquide.com**Teléfono de emergencia** : 91 502 96 30**2 Identificación de los peligros****Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clase y categoría de riesgo, Código de Normativa CE 1272/2008 (CLP)****• Peligros físicos** : Gases a presión - Gases licuados refrigerados - Atención (H281)**Clasificación 67/548 CE o 1999/45 CE** : No incluido en el anexo VI.
No clasificada como mezcla/sustancia peligrosa.
No requiere etiquetado CE.**Elementos de la etiqueta****Normativa de Etiquetado CE 1272/2008 (CLP)**

HELIO LÍQUIDO
061B-2
2 Identificación de los peligros /...
• Pictogramas de peligro

• Pictogramas de peligro
• Palabra de advertencia

: Atención

• Indicación de peligro

: H281 : Contiene un gas refrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.

• Consejos de prudencia
- Prevención

: P282 : Llevar guantes que aislen del frío/gafas/máscara.

- Respuesta

: P336+P315 : Descongele las partes heladas con agua fría. No frote la zona afectada. Consulte a un médico inmediatamente.

- Almacenamiento

: P403 : Almacenar en un lugar bien ventilado.

Etiquetado (67/548 CE o 1999/45 CE)
Símbolo(s)

: Ninguno.

Frase(s) R

: Ninguno.

Frase(s) S

: Ninguno.

Otros peligros
Otros peligros

: Asfixiante en altas concentraciones.

3 Composición/información sobre los componentes
Sustancia / Mezcla

: Sustancia.

Nombre del componente	Contenido	N° CAS	N° EC	N° índice	Clasificación
Helio (Líquido)	: 100 %	7440-59-7	231-168-5	-----	NOTE 1 Press. Gas (H281)

No contiene otros componentes o impurezas que puedan influir en la clasificación del producto.

Nota 1 : Figura en la lista del Anexo IV / V del REACH, exento de solicitud de registro.

Nota 2 : No ha expirado el plazo límite de solicitud de registro.

Texto completo de Frases-R, véase capítulo 16.

4 Primeros auxilios
Primeros auxilios
- Inhalación

 : A elevadas concentraciones puede causar asfixia. Los síntomas pueden incluir la pérdida de la consciencia o de la movilidad. La víctima puede no haberse dado cuenta de la asfixia.
Retirar a la víctima a un área no contaminada llevando colocado el equipo de respiración autónoma. Mantener a la víctima caliente y en reposo. Llamar al doctor.
Aplicar la respiración artificial si se para la respiración.

- Contacto con la piel y con los ojos

 : Lavar inmediatamente los ojos con agua durante, al menos, 15 minutos.
En caso de congelación rociar con agua durante 15 minutos. Aplicar un vendaje estéril. Obtener asistencia médica.
Puede causar graves quemaduras criogénicas en la piel y en la cornea. Aplicar inmediatamente los tratamientos de primeros auxilios adecuados. Ver las advertencias médicas antes de utilizar el producto.

- Ingestión

: La ingestión no está considerada como una vía potencial de exposición.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página : 3

Edición revisada (*) N° : 2

Fecha : 25 / 10 / 2010

Reemplaza : 2 / 2 / 2005

HELIO LÍQUIDO

061B-2

5 Medidas de lucha contra incendios

- Riesgos específicos** : La exposición al fuego puede causar la rotura o explosión de los recipientes.
- Productos peligrosos de la combustión** : Ninguno.
- Medios de extinción**
- **Medios de extinción adecuados** : Se pueden utilizar todos los extintores conocidos.
- Métodos específicos** : Si es posible detener la fuga de producto.
Colocarse lejos del recipiente y enfriarlo con agua desde un recinto protegido.
Si fuga no rociar agua sobre el recipiente. Utilizar el agua para contener el fuego en el área circundante, desde un lugar protegido.
- Equipo de protección especial para la intervención en incendios** : En espacios confinados utilizar equipos de respiración autónoma de presión positiva.

6 Medidas en caso de vertido accidental

- Precauciones personales** : Evacuar el área.
Usar ropa de protección.
Utilizar equipos de respiración autónoma cuando entren en el área a menos que esté probado que la atmósfera es segura.
Asegurar la adecuada ventilación de aire.
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Intentar parar el escape/derrame.
- Métodos de limpieza** : Ventilar la zona.

7 Manipulación y almacenamiento

- Manipulación** : Debe prevenirse la filtración de agua al interior del recipiente.
No permitir el retroceso hacia el interior del recipiente.
Utilizar solo equipo específicamente apropiado para este producto y para su presión y temperatura de suministro, en caso de duda contacte con su suministrador.
Solicitar del suministrador las instrucciones de manipulación de los contenedores.
- Almacenamiento** : Mantener el contenedor por debajo de 50°C, en un lugar bien ventilado.

8 Controles de exposición/protección individual

- Protección personal** : Asegurar una ventilación adecuada.
Proteger los ojos, cara y piel de las salpicaduras de líquido.
- **Protección de las vías respiratorias** : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio de presión positiva adecuado. Los usuarios de los aparatos de respiración deben ser entrenados.
- **Protección de las manos** : Utilizar guantes criogénicos.
- **Protección para la piel** : Cuando es probable que haya contacto con la piel, debe usarse ropa protectora incluyendo guantes, delantal, mangas, botas, protección para la cabeza y cara. Usense indumentaria y guantes de protección adecuados.
- **Protección para los ojos** : Pantalla facial ó gafas de seguridad.

9 Propiedades físicas y químicas

- Estado físico a 20°C** : Gas licuado refrigerado.
- Color** : Incoloro.
- Olor** : Sin olor que advierta de sus propiedades.
- Masa molecular** : 4

AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L.U.

PASEO DE LA CASTELLANA, 31 28046 MADRID (ESPAÑA)

www.airliquidemedicinal.es

E-mail: e-business.ALE@airliquide.com

HELIO LÍQUIDO**061B-2****9 Propiedades físicas y químicas /...**

Punto de fusión [°C]	: Inaplicable.
Punto de ebullición [°C]	: -269
Temperatura crítica [°C]	: -268
Presión de vapor [20°C]	: Inaplicable.
Densidad relativa del gas (aire=1)	: 0.14
Densidad relativa del líquido (agua=1)	: 0.12
Solubilidad en agua [mg/l]	: 1.5
Rango de inflamabilidad [% de volumen en aire]	: No inflamable.

10 Estabilidad y reactividad

Estabilidad y reactividad	: Las fugas de líquido pueden producir fragilidad en materiales estructurales.
Productos de descomposición peligrosos	: Ninguno.
Materiales incompatibles	: Aceros no resistentes a bajas temperaturas.
Condiciones que deben evitarse	: Sin datos disponibles.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales.

11 Información toxicológica

Información sobre Toxicidad	: No se conocen los efectos toxicológicos de este producto.
-----------------------------	---

12 Información ecológica

Información sobre efectos ecológicos	: Puede causar hielo que dañe a la vegetación.
--------------------------------------	--

13 Consideraciones relativas a la eliminación

General	: No descargar dentro de ningún lugar donde su acumulación pudiera ser peligrosa. Contactar con el suministrador si se necesita orientación.
---------	--

14 Información relativa al transporte

Número ONU	: 1963
• Etiquetado según ADR, IMDG, IATA	




: 2.2 : Gas no inflamable, no tóxico.

Transporte tierra

ADR/RID	
H.I. nº	: 22
Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas	: HELIO LÍQUIDO REFRIGERADO
Clase(s) de peligro para el transporte	: 2

HELIO LÍQUIDO**061B-2****14 Información relativa al transporte /...**

- Código de clasificación ADR/RID : 3 A
- Instrucciones de embalaje - General : P203
- Restricción en túneles : C/E : Paso prohibido por túneles de la categoría C y D cuando las mercancías son transportadas en cisternas. Paso prohibido por túneles de la categoría E.

**Transporte por mar**

- (Código) IMO-IMDG
- Nombre propio para el transporte : HELIO LÍQUIDO REFRIGERADO
- Clase : 2.2
- Grupo de embalaje IMO : P203
- Emergency Schedule (EmS) - Fire : F-C
- Emergency Schedule (EmS) - Spillage : S-V
- Instrucciones - Embalaje : P203

Transporte aéreo

- ICAO/IATA
- Nombre propio para el transporte : HELIUM, REFRIGERATED LIQUID
- Clase : 2.2
- IATA-Aviones de pasajeros y carga. : Permitido.
 - Instrucciones de embalaje : 202
- Sólo aviones de carga : Permitido.
 - Instrucciones de embalaje. : 202
- Asegúrese de que los recipientes están bien sujetos.
- Evitar el transporte en los vehículos donde el espacio de la carga no esté separado del compartimiento del conductor.
- Antes de transportar las botellas :
- Asegurar que el conductor está enterado de los riesgos potenciales de la carga y que conoce que hacer en caso de un accidente o de una emergencia.
- Asegurar una ventilación adecuada.
- Asegurarse que las válvulas de las botellas están cerradas y no fugan.
- Asegurarse que el tapón del acoplamiento de la válvula (cuando exista) está adecuadamente apretado.
- Asegurarse que la caperuza de la válvula o la tulipa, (cuando exista), está adecuadamente apretada.
- Asegurarse de cumplir con la legislación aplicable.

15 Información reglamentaria

- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla : Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.
- Seveso regulation 96/82/EC : No está cubierto.



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Página : 6

Edición revisada (*) Nº : 2

Fecha : 25 / 10 / 2010

Reemplaza : 2 / 2 / 2005

HELIO LÍQUIDO

061B-2

16 Otras informaciones

Puede causar congelación.

Asfixiante en altas concentraciones.

Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

No respirar los gases.

El riesgo de asfixia es a menudo despreciado y debe ser recalcado durante la formación de los operarios.

La presente Ficha de Datos de Seguridad está establecida de acuerdo con las Directivas Europeas en vigor y se aplica a todos los países que han transpuesto las Directivas en su derecho nacional.

El contenido y el formato de esta ficha de seguridad se ajustan al Reglamento (CE) REACH 1907/2006.

Ver ficha técnica del producto para informaciones más detalladas.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD : Antes de utilizar el producto en un nuevo proceso o experimento, debe llevarse a cabo un estudio completo de seguridad y de compatibilidad de los materiales. A pesar de que durante la preparación de este documento se ha tomado especial cuidado, no se acepta ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños resultantes.

Los detalles dados son ciertos y correctos en el momento de llevarse este documento a impresión.

Información adicional : Cambios por revisión - Ver : *

* Sección 2 adaptada a la directiva de la comisión europea Nº 1272/2008 (CLP).

La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

Fin del documento